

Fujitsu

Típus	Beltéri cikkszám	Kültéri cikkszám	Hűtőközeg	Töltetmennyiség	Hűtési teljesítmény	Fűtési teljesítmény	Névleges elektromos teljesítmény	SEER	SCOP
ECO - KLTA	ASEH 07 KLTA	AOEH 07 KLTA	R32	0,53 kg	2,0 kW	2,4 kW	0,640 kW	7,1	4,1
	ASEH 09 KLTA	AOEH 09 KLTA		0,53 kg	2,5 kW	2,5 kW	0,760 kW	6,8	4,1
	ASEH 12 KLTA	AOEH 12 KLTA		0,60 kg	3,4 kW	3,4 kW	1,050 kW	6,7	4,1
ECO - KNCA	ASEH 07 KNCA	AOEH 07 KNCA	R32	0,57 kg	2,0 kW	2,5 kW	0,500 kW	7,8	4,4
	ASEH 09 KNCA	AOEH 09 KNCA		0,57 kg	2,5 kW	2,8 kW	0,740 kW	7,4	4,4
	ASEH 12 KNCA	AOEH 12 KNCA		0,65 kg	3,4 kW	3,8 kW	1,050 kW	7	4,4
ECO - KLCA	ASYG 24 KLCA	AOYG 24 KLCA	R32	1,10 kg	7,1 kW	8,0 kW	2,420 kW	7,1	4
	ASEG 18 KLCA	AOEG 18 KLCA		0,85 kg	5,2 kW	6,3 kW	1,800 kW	7,2	4,3
	ASEG 24 KLCA	AOEG 24 KLCA		1,10 kg	7,1 kW	8,0 kW	2,420 kW	7,1	4
STANDARD - KMCG	ASEH07KMCG	AOEH07KMCG	R32	0,60 kg	2,0 kW	2,5 kW	0,555 kW	8,4	4,6
	ASEH09KMCG	AOEH09KMCG		0,60 kg	2,5 kW	2,8 kW	0,620 kW	8,4	4,6
	ASEH12KMCG	AOEH12KMCG		0,70 kg	3,4 kW	4,0 kW	1,020 kW	7,7	4,6
	ASEH14KMCG	AOEH14KMCG		0,85 kg	4,2kW	5,4 kW	1,410 kW	7,1	4,1
STANDARD - KMCG-B	ASEH07KMCG-B	AOEH07KMCG	R32	0,60 kg	2,0 kW	2,5 kW	0,555 kW	8,4	4,6
	ASEH09KMCG-B	AOEH09KMCG		0,60 kg	2,5 kW	2,8 kW	0,620 kW	8,4	4,6
	ASEH12KMCG-B	AOEH12KMCG		0,70 kg	3,4 kW	4,0 kW	1,020 kW	7,7	4,6
	ASEH14KMCG-B	AOEH14KMCG		0,85 kg	4,2kW	5,4 kW	1,410 kW	7,1	4,1
STANDARD - KMTA	ASYG30KMTA	AOYG30KMTA	R32	1,90 kg	8,0 kW	8,8 kW	2,330 kW	6,67	4,54
	ASYG36KMTA	AOYG36KMTA		1,90 kg	9,4 kW	10,1 kW	3,160 kW	6,14	4,52
STANDARD - KMTE	ASEG18KMTE	AOEG18KMTE	R32	1,02 kg	5,2 kW	6,3 kW	1,560 kW	7,77	4,6
	ASEG24KMTE	AOEG24KMTE		1,32 kg	7,1 kW	8,0 kW	2,080 kW	7,3	4,2
STANDARD - KMTB	ASEH30KMTB	AOEH30KMTB	R32	1,90 kg	8,0 kW	8,8 kW	2,330 kW	6,68	4,5
	ASEH36KMTB	AOEH36KMTB		1,90 kg	9,4 kW	10,1 kW	3,160 kW	6,1	4,5
SZERVER KLÍMA - KMTB	ASYH36KMTB	AOYH36KMTB	R32	1,90 kg	9,4 kW	10,1 kW	3,160 kW	6,1	4,5
DESIGN - KET	ASEG07KETF	AOEG07KETA	R32	0,60 kg	2,0 kW	2,5 kW	0,555 kW	7,4	4,1
	ASEG07KETFB	AOEG07KETA		0,60 kg	2,0 kW	2,5 kW	0,555 kW	7,4	4,1
	ASEG09KETF	AOEG09KETA		0,60 kg	2,5 kW	2,8 kW	0,630 kW	7,4	4,1
	ASEG09KETFB	AOEG09KETA		0,60 kg	2,5 kW	2,8 kW	0,630 kW	7,4	4,1
	ASEG12KETF	AOEG12KETA		0,70 kg	3,4 kW	4,0 kW	0,960 kW	7,3	4,4
	ASEG12KETFB	AOEG12KETA		0,70 kg	3,4 kW	4,0 kW	0,960 kW	7,3	4,4
	ASEG14KETF	AOEG14KETA		0,85 kg	4,2kW	5,4 kW	1,410 kW	6,9	4,1
	ASEG14KETFB	AOEG14KETA		0,85 kg	4,2kW	5,4 kW	1,410 kW	6,9	4,1
DESIGN - KG	ASEH 07 KGTG	AOEH 07 KGCG	R32	0,75 kg	2,0 kW	2,5 kW	0,500 kW	9,8	5,2
	ASEH 09 KGTG	AOEH 09 KGCG		0,75 kg	2,5 kW	2,8 kW	0,600 kW	9,4	5,2
	ASEH 12 KGTG	AOEH 12 KGCG		0,85 kg	3,4 kW	4,0 kW	0,910 kW	8,8	5,2
	ASEH 14 KGTG	AOEH 14 KGCG		0,85 kg	4,2kW	5,4 kW	1,450 kW	8	4,6
NOCRIA X	ASYG12KXCA	AOYG12KXCA	R32	1,30 kg	3,4 kW	5,0 kW	1,020 kW	8,5	5,1
PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ BERENDEZÉSEK	AGEG 09 KVCA	AOEG 09 KVCA	R32	0,85 kg	2,5 kW	3,5 kW	0,810 kW	8,5	4,3
	AGEG 12 KVCA	AOEG 12 KVCA		0,85 kg	3,5 kW	4,5 kW	1,220 kW	8,2	4,1
	AGEG 14 KVCA	AOEG 14 KVCA		0,94 kg	4,2 kW	5,2 kW	1,410 kW	8,1	4,0

Fujitsu

Típus	Beltéri cikkszám	Kültéri cikkszám	Hűtőközeg	Töltetmennyiség	Hűtési teljesítmény	Fűtési teljesítmény	Névleges elektromos teljesítmény	SEER	SCOP
ECO MENNYEZETI BERENDEZÉSEK	ABEG 18 KRTA	AOEG 18 KATA	R32	0,90 kg	5,2 kW	6,0 kW	1,710 kW	5,8	3,8
	ABEG 22 KRTA	AOEG 22 KATA		1,10 kg	6,0 kW	7,0 kW	2,090 kW	5,6	3,8
	ABEG 24 KRTA	AOEG 24 KATA		1,25 kg	6,8 kW	7,5 kW	2,190 kW	6,0	3,9
	ABEG 30 KRTA	AOEG 30 KATA		1,90 kg	8,5 kW	10,0 kW	2,860 kW	5,8	3,9
	ABEG 36 KRTA	AOEG 36 KATA		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	3,130 kW	5,6	3,9
	ABEG 45 KRTA	AOEG 45 KATA		2,40 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,840 kW	EER 2,50	COP 3,23
	ABEG 36 KRTA	AOEG 36 KQTA		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	3,130 kW	5,6	3,9
	ABEG 45 KRTA	AOEG 45 KQTA		2,40 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,840 kW	EER 2,50	COP 3,23
STANDARD MENNYEZETI BERENDEZÉSEK	ABEG18KRTA	AOEG18KBTB	R32	1,02 kg	5,2 kW	6,0 kW	1,620 kW	6,2	4,1
	ABEG22KRTA	AOEG22KBTB		1,25 kg	6,0 kW	7,0 kW	1,950 kW	6,1	4,0
	ABEG24KRTA	AOEG24KBTB		1,25 kg	6,8 kW	7,5 kW	2,140 kW	6,2	4,1
	ABEG30KRTA	AOEG30KBTB		1,90 kg	8,5 kW	10,0 kW	2,770 kW	6,1	4,0
	ABEG36KRTA	AOEG36KBTB		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	2,960 kW	6,37	4,21
	ABEG45KRTA	AOEG45KBTB		2,70 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,220 kW	EER 2,87	COP 3,52
	ABEG36KRTA	AOEG36KRTA		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	2,960 kW	6,37	4,21
	ABEG45KRTA	AOEG45KRTA		2,70 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,220 kW	EER 2,87	COP 3,52
ABEG54KRTA	AOEG54KRTA	2,70 kg	13,4 kW	15,5 kW	4,450 kW	EER 3,01	COP 3,50		
ECO KAZETTÁS SPLIT KLÍMA	AUXG 09 KVLA	AOEG 09 KATA	R32	0.60 kg	2,5 kW	3,2 kW	0,880 kW	6,2	4,0
	AUXG 12 KVLA	AOEG 12 KATA		0.70 kg	3,5 kW	4,1 kW	1,170 kW	6,1	4,0
	AUXG 14 KVLA	AOEG 14 KATA		0,85 kg	4,3 kW	5,0 kW	1,420 kW	6,1	4,0
	AUXG 18 KVLA	AOEG 18 KATA		0,90 kg	5,2 kW	6,0 kW	1,720 kW	6,1	3,9
	AUXG 22 KVLA	AOEG 22 KATA		1,10 kg	6,0 kW	7,0 kW	2,000 kW	6,1	3,9
	AUXG 24 KVLA	AOEG 24 KATA		1,25 kg	6,8 kW	7,5 kW	2,260 kW	5,9	3,8
	AUXG 18 KRLB	AOEG 18 KATA		0,90 kg	5,2 kW	6,0 kW	1,660 kW	6,2	4,1
	AUXG 22 KRLB	AOEG 22 KATA		1,10 kg	6,0 kW	7,0 kW	1,930 kW	6,2	4,1
	AUXG 24 KRLB	AOEG 24 KATA		1,25 kg	6,8 kW	7,5 kW	2,120 kW	6,1	4,0
	AUXG 30 KRLB	AOEG 30 KATA		1,90 kg	8,5 kW	10,0 kW	2,640 kW	6,1	4,0
	AUXG 36 KRLB	AOEG 36 KATA		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	3,060 kW	6,1	4,0
	AUXG 45 KRLB	AOEG 45 KATA		2,40 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,320 kW	EER 2,80	COP 3,58
	AUXG 54 KRLB	AOEG 54 KATA		2,40 kg	13,4 kW	15,5 kW	4,870 kW	EER 2,75	COP 3,19
	AUXG 36 KRLB	AOEG 36 KQTA		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	3,060 kW	6,1	4,0
AUXG 45 KRLB	AOEG 45 KQTA	2,40 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,320 kW	EER 2,80	COP 3,58		
AUXG 54 KRLB	AOEG 54 KQTA	2,40 kg	13,4 kW	15,5 kW	4,870 kW	EER 2,75	COP 3,19		
STANDARD KAZETTÁS SPLIT KLÍMA	AUXG 09 KVLA	AOEG 09 KBTB	R32	0,85 kg	2,5 kW	3,2 kW	0,790 kW	6,7	4,4
	AUXG 12 KVLA	AOEG 12 KBTB		0,85 kg	3,5 kW	4,1 kW	1,080 kW	6,6	4,3
	AUXG 14 KVLA	AOEG 14 KBTB		0,85 kg	4,3 kW	5,0 kW	1,320 kW	6,5	4,4
	AUXG 18 KVLA	AOEG 18 KBTB		1,02kg	5,2 kW	6,0 kW	1,660 kW	6,6	4,2
	AUXG 22 KVLA	AOEG 22 KBTB		1,25 kg	6,0 kW	7,0 kW	1,870 kW	6,6	4,3
	AUXG 24 KVLA	AOEG 24 KBTB		1,25 kg	6,8 kW	7,5 kW	2,210 kW	6,1	4,0
	AUXG 18 KRLB	AOEG 18 KBTB		1,02 kg	5,2 kW	6,0 kW	1,580 kW	7,0	4,3
	AUXG 22 KRLB	AOEG 22 KBTB		1,25 kg	6,0 kW	7,0 kW	1,820 kW	7,0	4,4

Fujitsu

Típus	Beltéri cikkszám	Kültéri cikkszám	Hűtőközeg	Töltetmennyiség	Hűtési teljesítmény	Fűtési teljesítmény	Névleges elektromos teljesítmény	SEER	SCOP
STANDARD KAZETTÁS SPLIT KLÍMA	AUXG 24 KRLB	AOEG 24 KBTB	R32	1,25 kg	6,8 kW	7,5 kW	1,900 kW	6,6	4,2
	AUXG 30 KRLB	AOEG 30 KBTB		1,90 kg	8,5 kW	10,0 kW	2,510 kW	6,7	4,3
	AUXG 36 KRLB	AOEG 36 KBTB		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	2,910 kW	6,55	4,3
	AUXG 45 KRLB	AOEG 45 KBTB		2,70 kg	12,1 kW	13,5 kW	3,610 kW	EER 3,35	COP 4,20
	AUXG 54 KRLB	AOEG 54 KBTB		2,70 kg	13,4 kW	15,5 kW	4,410 kW	EER 3,04	COP 3,73
	AUXG 36 KRLB	AOEG 36 KRTA		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	2,910 kW	6,55	4,3
	AUXG 45 KRLB	AOEG 45 KRTA		2,70 kg	12,1 kW	13,5 kW	3,610 kW	EER 3,35	COP 4,20
	AUXG 54 KRLB	AOEG 54 KRTA		2,70 kg	13,4 kW	15,5 kW	4,410 kW	EER 3,04	COP 3,73
ECO LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK	ARXG 09 KLLAP	AOEG 09 KATA	R32	0.60 kg	2,5 kW	3,2 kW	0,880 kW	5,9	3,8
	ARXG 12 KLLAP	AOEG 12 KATA		0.70 kg	3,5 kW	4,1 kW	1,170 kW	5,8	3,8
	ARXG 14 KLLAP	AOEG 14 KATA		0,85 kg	4,3 kW	5,0 kW	1,420 kW	5,6	3,8
	ARXG 18 KLLAP	AOEG 18 KATA		0,90 kg	5,2 kW	6,0 kW	1,710 kW	5,8	3,8
	ARXG 22 KMLB	AOEG 22 KATA		1,10 kg	6,0 kW	7,0 kW	1,920 kW	5,8	3,8
	ARXG 24 KMLA	AOEG 24 KATA		1,25 kg	6,8 kW	7,5 kW	2,190 kW	5,9	3,9
	ARXG 30 KMLA	AOEG 30 KATA		1,90 kg	8,5 kW	10,0 kW	2,780 kW	5,8	3,9
	ARXG 36 KMLA	AOEG 36 KATA		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	3,130 kW	5,6	3,9
	ARXG 45 KMLA	AOEG 45 KATA		2,40 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,840 kW	EER 2,50	COP 3,23
	ARXG 36 KMLA	AOEG 36 KQTA		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	3,130 kW	5,6	3,9
ARXG 45 KMLA	AOEG 45 KQTA	2,40 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,840 kW	EER 2,50	COP 3,23		
STANDARD LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK	ARXG 09 KLLAP	AOEG 09 KBTB	R32	0,85 kg	2,5 kW	3,2 kW	0,790 kW	6,2	4,3
	ARXG 12 KLLAP	AOEG 12 KBTB		0,85 kg	3,5 kW	4,1 kW	1,080 kW	6,1	4,0
	ARXG 14 KLLAP	AOEG 14 KBTB		0,85 kg	4,3 kW	5,0 kW	1,320 kW	5,8	3,9
	ARXG 18 KLLAP	AOEG 18 KBTB		1,02kg	5,2 kW	6,0 kW	1,620 kW	6,2	4,1
	ARXG 12 KHTAP	AOEG 12 KBTB		0,85 kg	3,5 kW	4,1 kW	1,000 kW	6,3	4,1
	ARXG 14 KHTAP	AOEG 14 KBTB		0,85 kg	4,3 kW	5,0 kW	1,250 kW	6,2	4,0
	ARXG 18 KHTAP	AOEG 18 KBTB		1,02kg	5,2 kW	6,0 kW	1,560 kW	6,5	4,1
	ARXG 22 KHTAP	AOEG 22 KBTB		1,25 kg	6,0 kW	7,0 kW	1,810 kW	6,5	4,2
	ARXG 24 KHTAP	AOEG 24 KBTB		1,25 kg	6,8 kW	7,5 kW	1,890 kW	6,5	4,1
	ARXG 30 KHTAP	AOEG 30 KBTB		1,90 kg	8,5 kW	10,0 kW	2,650 kW	6,23	4,0
	ARXG 36 KHTAP	AOEG 36 KBTB		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	2,860 kW	6,1	4,2
	ARXG 45 KHTAP	AOEG 45 KBTB		2,70 kg	12,1 kW	13,5 kW	3,530 kW	EER 3,43	COP 4,01
	ARXG 54 KHTAP	AOEG 54 KBTB		2,70 kg	13,4 kW	15,5 kW	4,420 kW	EER 3,03	COP 3,98
	ARXG 36 KHTAP	AOEG 36 KRTA		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	2,860 kW	6,1	4,2
	ARXG 45 KHTAP	AOEG 45 KRTA		2,70 kg	12,1 kW	13,5 kW	3,530 kW	EER 3,43	COP 4,01
	ARXG 54 KHTAP	AOEG 54 KRTA		2,70 kg	13,4 kW	15,5 kW	4,420 kW	EER 3,03	COP 3,98
	ARXG 22 KMLB	AOEG 22 KBTB		1,25 kg	6,0 kW	7,0 kW	1,870 kW	6,1	4,1
	ARXG 24 KMLA	AOEG 24 KBTB		1,25 kg	6,8 kW	7,5 kW	2,140 kW	6,2	4,1
	ARXG 30 KMLA	AOEG 30 KBTB		1,90 kg	8,5 kW	10,0 kW	2,650 kW	6,23	4,0
	ARXG 36 KMLA	AOEG 36 KBTB		1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	2,970 kW	6,1	4,0
ARXG 45 KMLA	AOEG 45 KBTB	2,70 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,220 kW	EER 2.87	COP 3,52		
ARXG 36 KMLA	AOEG 36 KRTA	1,90 kg	9,5 kW	10,8 kW	2,970 kW	6,1	4,0		

Fujitsu

Típus	Beltéri cikkszám	Kültéri cikkszám	Hűtőközeg	Töltetmennyiség	Hűtési teljesítmény	Fűtési teljesítmény	Névleges elektromos teljesítmény	SEER	SCOP
STANDARD LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK	ARXG 45 KMLA	AOEG 45 KRTA	R32	2,70 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,220 kW	EER 2,87	COP 3,52
	ARXG 45 KHTB	AOEG 45 KBTB		2,70 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,160 kW	EER 2,91	COP 3,74
	ARXG 54 KHTB	AOEG 54 KBTB		2,70 kg	13,4 kW	15,5 kW	4,770 kW	EER 2,81	COP 3,71
	ARXG 45 KHTB	AOEG 45 KRTA		2,70 kg	12,1 kW	13,5 kW	4,160 kW	EER 2,91	COP 3,74
	ARXG 54 KHTB	AOEG 54 KRTA		2,70 kg	13,4 kW	15,5 kW	4,770 kW	EER 2,81	COP 3,71
LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK	ARYG 60 LHTA	AOYG 60 LATT	R410A	3,45 kg	15,0 kW	18,0 kW	5,150 kW	EER 3,19	COP 3,50
	ARYG 72 LHTA	AOYG 72 LRLA		5,60 kg	19,0 kW	22,4 kW	6,590 kW	EER 2,94	COP 3,40
	ARYG 90 LHTA	AOYG 90 LRLA		7,10 kg	22,0 kW	27,0 kW	8,180 kW	EER 2,83	COP 3,30
MULTI KÜLTÉRI EGYSÉGEK	-	AOYG 14 KBTA2 (2 beltéri)	R32	0,90 kg	4,0 kW	4,4 kW	-	EER 4,12	COP 4,63
	-	AOYG 18 KBTA2 (2 beltéri)		1,02 kg	5,0 kW	5,6 kW	-	EER 4,03	COP 4,59
	-	AOYG18KBTA3 (3 beltéri)		1,80 kg	5,4 kW	6,8 kW	-	EER 4,78	COP 4,89
	-	AOYG24KBTA3 (3 beltéri)		1,80 kg	6,8 kW	8,0 kW	-	EER 3,90	COP 4,40
	-	AOYG30KBTA4 (4 beltéri)		2,2 kg	8,0 kW	9,6 kW	-	EER 3,90	COP 4,55
	-	AOYG36KBTA5 (5 beltéri)		2,5 kg	9,5 kW	10,6 kW	-	EER 3,80	COP 4,50
	-	AOEG 14 KBCA2 (2 beltéri)		0,90 kg	4,0 kW	4,4 kW	-	EER 4,12	COP 4,63
	-	AOEG 18 KBCA2 (2 beltéri)		1,02 kg	5,0 kW	5,6 kW	-	EER 4,03	COP 4,59
	-	AOEG18KBCA3 (3 beltéri)		1,80 kg	5,4 kW	6,8 kW	-	EER 4,78	COP 4,89
	-	AOEG24KBCA3 (3 beltéri)		1,80 kg	6,8 kW	8,0 kW	-	EER 3,90	COP 4,40
	-	AOEG30KBTA4 (4 beltéri)		2,2 kg	8,0 kW	9,6 kW	-	EER 3,90	COP 4,55
	-	AOEG36KBTA5 (5 beltéri)		2,5 kg	9,5 kW	10,6 kW	-	EER 3,80	COP 4,50
ECO	ASEH05KNCA	-	-	-	1,5 kW	1,5 kW	-	-	-
	ASEH07KNCA	-	-	-	2,0 kW	2,0 kW	-	-	-
	ASEH09KNCA	-	-	-	2,5 kW	2,5 kW	-	-	-
	ASEH12KNCA	-	-	-	3,5 kW	3,5 kW	-	-	-
STANDARD	ASYG18KMTE	-	-	-	5,0 kW	5,0 kW	-	-	-
	ASYG22KMTE	-	-	-	6,0 kW	6,0 kW	-	-	-
	ASYG24KMTE	-	-	-	7,0 kW	7,0 kW	-	-	-
	ASEH07KMCG	-	-	-	2,0 kW	2,0 kW	-	-	-
	ASEH09KMCG	-	-	-	2,5 kW	2,5 kW	-	-	-
	ASEH12KMCG	-	-	-	3,5 kW	3,5 kW	-	-	-
	ASEH14KMCG	-	-	-	4,0 kW	4,0 kW	-	-	-
	ASEH07KMCG-B	-	-	-	2,0 kW	2,0 kW	-	-	-
	ASEH09KMCG-B	-	-	-	2,5 kW	2,5 kW	-	-	-
	ASEH12KMCG-B	-	-	-	3,5 kW	3,5 kW	-	-	-
ASEH14KMCG-B	-	-	-	4,0 kW	4,0 kW	-	-	-	
DESIGN	ASEH07KGTG	-	-	-	2,0 kW	2,0 kW	-	-	-
	ASEH09KGTG	-	-	-	2,5 kW	2,5 kW	-	-	-
	ASEH12KGTG	-	-	-	3,5 kW	3,5 kW	-	-	-
	ASEH14KGTG	-	-	-	4,0 kW	4,0 kW	-	-	-
	ASEG07KETF	-	-	-	2,0 kW	2,0 kW	-	-	-
	ASEG07KETFB	-	-	-	2,0 kW	2,0 kW	-	-	-

Fujitsu

Típus	Beltéri cikkszám	Kültéri cikkszám	Hűtőközeg	Töltetmennyiség	Hűtési teljesítmény	Fűtési teljesítmény	Névleges elektromos teljesítmény	SEER	SCOP
DESIGN	ASEG09KETF	-	-	-	2,5 kW	2,5 kW	-	-	-
	ASEG09KETFB	-	-	-	2,5 kW	2,5 kW	-	-	-
	ASEG12KETF	-	-	-	3,5 kW	3,5 kW	-	-	-
	ASEG12KETFB	-	-	-	3,5 kW	3,5 kW	-	-	-
	ASEG14KETF	-	-	-	4,0 kW	4,0 kW	-	-	-
	ASEG14KETFB	-	-	-	4,0 kW	4,0 kW	-	-	-
PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ	AGYG09KVCA	-	-	-	2,5 kW	2,5 kW	-	-	-
	AGYG12KVCA	-	-	-	3,5 kW	3,5 kW	-	-	-
	AGYG14KVCA	-	-	-	4,0 kW	4,0 kW	-	-	-
KAZETTÁS	AUXG07KVLA	-	-	-	2,0 kW	2,0 kW	-	-	-
	AUXG09KVLA	-	-	-	2,5 kW	2,5 kW	-	-	-
	AUXG12KVLA	-	-	-	3,5 kW	3,5 kW	-	-	-
	AUXG14KVLA	-	-	-	4,0 kW	4,0 kW	-	-	-
	AUXG18KVLA	-	-	-	5,0 kW	5,0 kW	-	-	-
	AUXG22KVLA	-	-	-	6,0 kW	6,0 kW	-	-	-
LÉGCSATORNÁZHATÓ	ARXG07KSLAP	-	-	-	2,0 kW	2,0 kW	-	-	-
	ARXG09KSLAP	-	-	-	2,5 kW	2,5 kW	-	-	-
	ARXG12KSLAP	-	-	-	3,5 kW	3,5 kW	-	-	-
	ARXG14KSLAP	-	-	-	4,0 kW	4,0 kW	-	-	-
	ARXG18KSLAP	-	-	-	5,0 kW	5,0 kW	-	-	-
	ARXG07KLLAP	-	-	-	2,0 kW	2,0 kW	-	-	-
	ARXG09KLLAP	-	-	-	2,5 kW	2,5 kW	-	-	-
	ARXG12KLLAP	-	-	-	3,5 kW	3,5 kW	-	-	-
	ARXG14KLLAP	-	-	-	4,0 kW	4,0 kW	-	-	-
	ARXG18KLLAP	-	-	-	5,0 kW	5,0 kW	-	-	-
ARXG22KMLB	-	-	-	6,0 kW	6,0 kW	-	-	-	
MENNYEZETI	ABEG18KRTA	-	-	-	5,0 kW	5,0 kW	-	-	-
	ABEG22KRTA	-	-	-	6,0 kW	6,0 kW	-	-	-